

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Επιβαρύνει σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Επιβαρύνει σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάλισμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενων με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα σε χώρο καλή αεριζόμενο και καλέστε γιατρό αν τα συμπτώματα διαρκούν.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Θεραπεία συμπτωματική. Ατροπίνη, ασιπρίνη και άλλα αντιμυρμηκικά πρέπει να αποφεύγονται.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777



Dow AgroSciences

Karathane[®] STAR

35 EC

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Meptyldinocap (Μεπτυλντινοκάπ) 35%

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: Meptyldinocap 35% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 64,96% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 60220/04.11.2008

**Μυκητοκτόνο (ωίδιοκτόνο) επαφής
με προληπτική και θεραπευτική δράση ενάντια στο ωίδιο της Αμπέλου**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



© Trademark of the Dow Chemical Company ('Dow') or an affiliated company of Dow

Κάτοχος της άδειας:

Dow AgroSciences Export S.A.S.

371, rue Ludwig Van Beethoven, 06560 Valbonne, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάνια

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΚΑΡΑΘΕΪΝ ΣΤΑΡ:

Μυκητοκτόνο (ωίδιοκτόνο) επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση ενάντια στο ωίδιο της Αμπέλου. Δρα παρεμποδίζοντας την αύξηση του μυκηλίου, καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των κονιδίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα-Επιτραπέζια): Ωίδιο. Δόση: **40-60 κ.εκ./100** λίτρα νερό, με 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Εφαρμογή από το στάδιο των 3 φύλλων* μέχρι την αλλοίωση χρώματος των ραγών με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 4.

*Η έναρξη εφαρμογής καθορίζεται σε σχέση με την προσβολή των προηγούμενων ετών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Οινοποιήσιμα & επιτραπέζια σταφύλια: **21 ημέρες.**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο. •Να ψεκάζετε στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως στην ετικέτα του προϊόντος και στις ελλληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟ-

ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλή αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 κ.εκ.



01/2014-11